Information und Empfehlung

# **Operativer Eingriff in Narkose**

### **Die Wunde**

- Die Wunde wurde mit kleinen weissen Pflastern oder einem anderen sterilen Verband im Operationssaal sauber verschlossen. Belassen Sie die Pflaster, bis sie von selbst abfallen bzw. bis diese bei der Fadenentfernung durch den Arzt entfernt werden. Bezüglich des Verbandes verhalten Sie sich bitte gemäss den Angaben des Operateurs. Halten Sie das Wundgebiet so trocken wie möglich.
- Ab dem 3. Tag ist eine kurze Dusche erlaubt. Ein Vollbad sollte erst nach der Fadenentfernung genommen werden.
- Die Wunde kann noch wenig Blut durchlassen. Sie kann leicht anschwellen und kann sich manchmal leicht verfärben. Je ruhiger sich das Kind verhält desto schneller wird die Wunde verheilen. Die anfängliche Verhärtung oder leichte Rötung der Wunde geht rasch zurück. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an den Hausarzt oder an uns.
- Die Fäden sollten vom Kinder-oder Hausarzt bei der Wundkontrolle nach ca. 8 Tagen entfernt werden, falls der Operateur keine anderen Zeitangaben machte. Vereinbaren Sie selbst einen Termin bei Ihrem Kinder- oder Hausarzt, welcher bis dahin von uns über den Eingriff genauestens informiert wird.

### Ernährung nach der Operation

 Hat das Kind nach der Narkose die Trinkflüssigkeit gut behalten, kann es leichte Speisen zu sich nehmen. Vermeiden Sie schwere fetthaltige Speisen, bevorzugen Sie häufigere leichte Mahlzeiten.

## Schmerzen nach der Operation

- Während der Operation wurde das Wundgebiet zusätzlich betäubt. Dies bedingt, dass das Kind im Wundgebiet wenig Empfindung hat. Ein abgeschwächtes Gefühl in den Beinen kann vom Kind nach der Operation angegeben werden.
- Empfindet Ihr Kind Schmerzen im Operationsgebiet, können Sie das mitgegebene Schmerzmittel nach Verordnung verabreichen.
- Wundschmerzen nach einer Operation sind normal, sollten die Schmerzen trotz Schmerzmittel weiterbestehen oder über Tage hinaus anhalten, kann dies ein Hinweis für eine Komplikation sein. Wenden Sie sich bitte an uns oder den Kinder- oder Hausarzt.

### Körperliche Aktivität

- Ihr Kind kann sich völlig normal bewegen. Ein schmerzfreies Kind wird sich nicht schonen, deshalb sollten Sie selbstverständlich die Aktivitäten Ihres Kindes überwachen.
- Sportliche Aktivitäten und auch Velo fahren sollten aus Gründen der postoperativen Heilung und wegen Schmerzen für ca. 4 Wochen unterbleiben.
- Das Baden in öffentlichen Schwimmbädern sollte wegen der Infektionsgefahr bis zum Abschluss der Wundheilung unterlassen werden.

### **Nachkontrolle**

- Vereinbaren Sie nach ca. 8 Tagen einen Termin für die Wundkontrolle bei Ihrem Haus- oder Kinderarzt
- Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen beunruhigt sein oder Probleme auftreten, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.
- → 07:30 17:00 Uhr Telefon 071 243 71 30
- → 17:00 07:30 Uhr Telefon 071 243 71 11

2

**%** 



TK\_Allgemein.docx 13.05.2014\_tkp1